グリコールエーテル類

No.	品名	別名又は商品名	性状 比重 20℃/20℃	性状 沸点 ℃	性状 引火点 ℃	製造会社	入目(kg) D/M	入目(kg) C/N	既存化学物質番号	JIS番号	※適用法規 毒劇	労安	消防法 類	消防法 石油	消防法 水溶性	その他
1	エチレングリコール モノメチルエーテル	メチセロ メチルセロソルブ	0.966	124	43	日本乳化剤 東邦化学	200	16	2－405	－	－	②	4	2	水	
2	エチレングリコール モノエチルエーテル	エチセロ セロソルブ	0.931	136.4	44	ダイセル 日本触媒	190	15	2－411	－	－	②	4	2	水	
3	エチレングリコール モノブチルエーテル	ブチセロ ブチルセロソルブ	0.902	171.2	66	協和発酵 三菱化学	180	16	2－407	－	－	②	4	2	水	
4	エチレングリコール イソプロピルエーテル		0.906	141	54	日本乳化剤	185	16	2－410	－	－	－	4	2	水	
5	エチレングリコール ジメチルエーテル	モノグライム	0.869	85	1.1	〃	170	15	2－421	－	－	－	4	1	水	
6	エチレングリコール モノヘキシルエーテル	ヘキシルグリコール キョーワノールHX	0.890	208	102	日本乳化剤 協和発酵	185	16	2－2424	－	－	－	4	3	－	
7	エチレングリコール 2-エチルヘキシルエーテル	2-エチルヘキシルグリコール キョーワノールOX	0.885	225	114	〃	180	16	2－2424	－	－	－	4	3	－	
8	エチレングリコール フエニールエーテル	フエニルグリコール	1.11	245	121	日本乳化剤	200	17	3－558	－	－	－	4	3	－	
9	エチレングリコール t-ブチルエーテル	スワソルブETB	0.903	152	50	丸善石化	180	16	2－407	－	－	－	4	2	水	
10	3-メチル 3-メトキシブタノール	ソルフィット.MMB	0.927	174	69	クラレ	185	15	2－3079	－	－	－	4	2	水	
11	3-メトキシブタノール	メトブタ	0.921	160	74	ダイセル	185	15	2－409	－	－	－	4	3	水	
12	ジエチレングリコール モノメチルエーテル	メチルジグリコール	1.021	194	88	日本乳化剤	200	17	2－422	－	－	－	4	3	水	
13	ジエチレングリコール モノエチルエーテル	エチルカルビトール	0.990	203	97	三菱化学 ダイセル	200	15	2－422	－	－	－	4	3	水	
14	ジエチレングリコール モノブチルエーテル	ブチセノール20 ブチルジグリコール	0.954	230	114	協和発酵 日本乳化剤	190	17	2－422	－	－	－	4	3	水	
15	ジエチレングリコール n-ヘキシルエーテル	キョーワノールHX-20 ヘキシルジグリコール	0.934	260	140	〃	190	16	7－97	－	－	－	4	3	－	
16	ジエチレングリコール 2-エチルヘキシルエーテル	キョーワノールOX-20 2-エチルヘキシルジグリコール	0.920	270	151	〃	190	16	7－97	－	－	－	4	3	－	
17	トリエチレングリコール モノメチルエーテル	MTG	1.050	249	118	日本乳化剤	200	17	2－442	－	－	－	4	3	水	
18	トリエチレングリコール モノエチルエーテル	エチルトリグリコール	1.021	256	135	〃	200	17	2－436	－	－	－	4	3	水	
19	トリエチレングリコール モノブチルエーテル	ブチルトリグリコール BTG	0.987	271	143	〃	200	17	2－436	－	－	－	4	3	水	
20	プロピレングリコール モノメチルエーテル	PM.MFG.MMPG	0.923	120	31	クラレ 協和発酵	180	15	2－404	－	－	－	4	2	水	
21	プロピレングリコール モノエチルエーテル	BPエトキシプロパノール PE	0.898	132	42	協和発酵	180	15	2－2424	－	－	－	4	2	水	
22	プロピレングリコール モノブチルエーテル	BFG	0.884	170	59	日本乳化剤	180	15	2－2424	－	－	－	4	2	－	
23	プロピレングリコール プロピルエーテル	PFG	0.885	150	48	〃	180	16	2－2424	－	－	－	4	2	水	
24	ジプロピレングリコール モノメチルエーテル	MFDG.DPM	0.956	188	75	日本乳化剤 協和発酵	180	15	2－426	－	－	－	4	3	水	
25	ジプロピレングリコール モノエチルエーテル	DPE	0.943	198	86	協和発酵	190	16	7－97	－	－	－	4	3	水	
26	ジプロピレングリコール モノブチルエーテル	BFDG	0.931	215	105	日本乳化剤	185	16	2－2424	－	－	－	4	3	－	
27	ジプロピレングリコール プロピルエーテル	PFDG	0.920	210	92	〃	185	16	2－2424	－	－	－	4	3	－	
28	トリプロピレングリコール モノメチルエーテル	MFTG	0.968	243	121	日本乳化剤 アーコ	200	17	2－438	－	－	－	4	3	水	
29	プロピレングリコール メチルエーテル プロピオネート	メトテート	0.940	160	56	勝一化工	190	17	－	－	－	－	4	2	－	
30																
31																
32																
33																
34																
35																