

# 化学原料部門

## 其他

No.	品名	別名又は商品名	性 状			製造会社	入目(kg)		既存 化学物質 番号	JIS 番号	※ 適用法規				
			比重	沸点	引火点		D/M	C/N			毒 劇	労 安	消 防 法		その他
			20°C/20°C	°C	°C								類	石油	
1	グリオキサール	(40%水溶液)	1.26	105	-	ダイセル 日本合成	250	25	2-510	-	-	-	-	-	
2	パラアルデヒド		0.996	124	36	//	180	-	2-483	-	-	-	4	1	
3	アクロレイン		0.840	52.7	-25	//	165	-	2-521	-	劇	-	4	1	
4	ジケテン		1.089	127.4	46	//	-	40	5-13	-	-	-	4	2	
5	ジメチル スルホキサイド	DMSO	1.101	189	95	東レフアイン	210	24	2-1553	-	-	-	4	3	水
6	ホルマリン	(ホルムアルデヒド) 37%水溶液	(15/4) 1.095	-	-	日本化成 三菱ガス	-	10	2-482	K-1502	劇	●	-	-	大特
7	アセトニトリル		0.782	81.6	5.6	旭化成	150	14	2-1508	-	劇	-	4	1	
8	アクリロニトリル		(25) 0.804	78.5	0	三井化学 三菱化学	160 150	14	2-1513	K-6759	劇	●	4	1	特 ガス
9	グルコン酸ソーダ		PH6.2~7.8 各 種			協和発酵	-	20袋	2-1410	-	-	-	-	-	
10	ペンタエリスリトール		-	-	-	三菱ガス	-	20袋	2-248	K-1510	-	-	-	-	
11	メチルエチルケトン パーオキサイド	パーメックN	1.130	-	72	日本油脂	-	5×2	5-667	-	-	-	5	過酸	
12	コロジオン		0.765	50	-17.8	昭和エーテル	-	13.5	混合物	-	-	②	4	特	
13	クレゾール酸	(O.P.m. 混合)	1.034	201	86	平田化成 河野薬品	200	18	3-499	K-2437	劇	②	4	3	
14	ニトロベンゼン		1.198	210.8	87.8	住友化学	200	20	3-436	K-4108	劇	-	4	3	
15	界面活性剤	ニューコール	各 種			日本乳化剤	200	17	登録済	-	-	-	-	-	
16	//	ニューポール リポノックス	//			三洋化成 ライオン	200	18	//	-	-	-	-	-	
17	//	ノナール オーカイト	//			東邦化学 ダイセフロック	200	18	//	-	-	-	-	-	
18	//	ニツコール	//			日光ケミカルズ	200	18	//	-	-	-	-	-	
19	ウロトロピン	ヘキサミン	結 晶	-	250	日本化成	-	20袋	5-1155	K-1532	-	-	-	-	
20	シリコーン	シリコン油 シリコンゴム	各 種			信越化学	各 種		7-474 他		-	-	-	-	
21	プロピレン カーボネート		1.205	241	132	昭和電工	240	20	5-524				4	3	
22	ダイアセトン アクリルアミド	DAAM	0.998	120	126	協和発酵		20	2-1024						
23	アルキルベンゼン	ソフト アルキルベンゼン				三菱化学			3-21				4	3	
24	4-tert-ブチル カテコール	TBC	(60°C/25°C) 1.049	285	-	コーヌ・ブーラン	200	20	3-548						
25	ハイドロキノン	HQ	1.330	285	165	//	20	袋	3-543						
26	p-メトキシ フェノール	PMP, HQMME		294	-	//	25・50	袋	3-567						